

KAKSI YHDESSÄ – UUSI CHICAGO METALLIC™ -SEINÄ- JA KANNATUSOSA T-PROFIILEILLE

Helpotusta asennustöihin. Kannatusosa tehostaa pääkannatuslistojen ja välilistojen kiinnittämistä seiniin sekä komponenttien välisten kannakkeiden rakentamista.

Uusi ja helppokäyttöinen seinä- ja kannatusosa T-listajärjestelmiin on monikäyttöinen työkalu, joka on suunniteltu rakentajia ajatellen ja toimii erinomaisesti pääkannatuslistojen ja välilistojen kanssa.

Kyseessä on kaksitoiminen työkalu, joka mahdollistaa pääkannatuslistojen ja välilistojen kiinnittämisen seinään. Sitä voidaan käyttää myös helpottamaan kiinteistötekniikan integrointeja, jolloin sisäkattolevyn taipumisesta ei tarvitse huolehtia.



LIITÄNNÄT

Helppokäyttöinen T-listajärjestelmien seinä- ja kannatusosa mahdollistaa pienten muutosten tekemisen listan asentoon ja tekee sen asettamisesta seinää tai toista T-listajärjestelmää vasten huomattavasti entistä helpompaa.

SIVU 2



SILTARATKAISUT

Rockfon-järjestelmiin erinomaisesti optimoitu kannatusosa mahdollistaa T-listajärjestelmien kiinnittämisen eri paksuisiin paneelisiin ja eri kokoihin kiinteistötekniikan integrointeihin.

SIVU 4

LIITÄNNÄT

Seinä- ja kannatusosa T-listajärjestelmiin on suunniteltu helpottamaan asennusta tarjoamalla useita käyttövaihtoehtoja. Se mahdollistaa pienet muutokset, kun kannatusosa kiinnitetään joko seinään tai T-listajärjestelmään.

YKSINKERTAINEN AJANSÄÄSTÄJÄ

Helppokäyttöinen T-listajärjestelmien seinä- ja kannatusosa mahdollistaa pääkannatuslistojen ja välilistojen kiinnittämisen seinää tai toista T-listajärjestelmää vasten huomattavasti entistä helpommin. Käytännöllinen ratkaisu mahdollistaa helpon asennuksen uuden pitkänmallisen asennusreiän avulla. Perinteisen asennusreiän korvaavan uudenmallisen reiän ansiosta listan kulmien asennuksessa ei tarvitse olla aivan yhtä tarkka kuin aikaisemmin, sillä listan asentoa on mahdollista säätää hieman. Seinään tai T-listajärjestelmään ei tarvitse enää tehdä merkintöjä ennen poraamista, mikä säästää aikaa.

RAJOITTAMATONTA JOUSTAVUUTTA

T-listajärjestelmien seinä- ja kannatusosassa on toinen pitkänmallinen asennusreikä, yksi kannatusosan ylä- ja yksi alaosassa, mikä lisää joustavuutta ja helpottaa T-listajärjestelmien kiinnittämistä seinään. Toinen kannatusosan alaosassa sijaitseva asennusreikä mahdollistaa listan kiinnittämisen seinään, vaikka siellä olisi este.

Siitä on merkittävää etua, koska sisäkaton tukemiseen ei tarvita väliaikaisratkaisua.

Tutustu asennusvideoihin

Olemme äskettäin päivittäneet Rockfon System T24 X -asennusvideon. Tutustu videoon ja ryhdy YouTube-kanavamme tilaajaksi, niin saat lisää kiinnostavaa sisältöä.



Pitkänmallinen asennusreikä vähentää mittavirheiden aiheuttamia virheitä.



Enemmän kiinnitysmahdollisuuksia.



Mahdollistaa T-listan kulmien helpon kohdistamisen.

Suorituskyky



Reagoiminen tuleen

A1



Korroosionkesto

B



Ympäristö

Täysin kierrätettävä

KÄYTTÖ

Helppokäyttöisen T-listajärjestelmän seinä- ja kannatusosan toinen erinomainen ominaisuus on siinä olevat urat, jotka kertovat T-listajärjestelmän halutun korkeuden useille reunatyypeille käytettäessä seinäprofiileita, joiden koko on 24 x 24 mm tai 24 x 19 mm.

Seuraavassa esittelemme tarkemmin eri asennusvaihtoehtoja.

- 1** Rockfonin X- tai E-reunamuotolevyn nopea asennus onnistuu käyttämällä T-listajärjestelmien seinä- ja kannatusosaa ja asettamalla pääkannatuslista tai välilista seinää vasten tarkasti sopivalle korkeudelle.
- 2** X-reunamuotolevyä asennettaessa aseta alaura seinän kulman käännettyyn uraan, ja käytä E-reunamuotolevyille ylempää uraa.

*Voit käyttää näitä uria vain silloin, kun seinäkulman 24 mm:n puoli on kiinni seinässä.



- 3** Muita W-profiilin sisäkaton reunoja asennettaessa aseta T-listajärjestelmien seinä- ja kannatusosan alareuna profiilin ylempiin reunoihin.



SILTARATKAISUT

Kannatusosa on yksinkertainen, säädettävä ja helppokäyttöinen ratkaisu, joka on suunniteltu täysin yhteensopivaksi alakaton taakse jäävien kiinteistötekniikan integrointien kanssa.

Ei taipumista

Rockfon-järjestelmiin erinomaisesti optimoitu kannatusosa mahdollistaa T-listajärjestelmien kiinnittämisen eri paksuisiin paneeleihin aina 0 millimetristä (vain Chicago Metallic™ T24 Click 2890 tai Chicago Metallic T24 Click 2790) 20 millimetriin saakka.

Helposti asennettava kannatusosa on monipuolinen ja syttymätön työkalu, jota voidaan käyttää eri kokoisen kiinteistötekniikan integroinneissa ilman kiinnikkeiden tarvetta.

Kannatusosa asennetaan kiinnittämällä T-listajärjestelmien seinä- ja kannatusosa



pääkannatuslistoihin ja välilistoihin, jolloin se siirtää kiinteistötekniikan integroinnin painon listaan. Tämä varmistaa, että alakattolevyyn ei kohdistu kuormitusta, jolloin taipumisvaaraa ei ole.



Käyttö

Listajärjestelmän tulee olla suoraan leikattu ja kannatusosa tulee olla katkaistu katkaisukohdasta. Kannatusosat kiinnitetään T-listajärjestelmään kiinnittämällä kannatusosa T-listajärjestelmän vastakkaiselle puolelle.



Sopii useisiin integrointeihin.



Voidaan käyttää kaikkien T-listojen kanssa.



Muodostaa tukivarren sisäkaton kiinteistötekniikan integrointien taakse.