TUTTOSTRUTTURE

ULTIMI AGGIORNAMENTI SULLE STRUTTURE DI SOSPENSIONE CHICAGO METALLIC™ / MAGGIO 2018

*UN **DESIGN UNICO** PER LA TUA INSTALLAZIONE*

Rockfon® System Ultraline E™ è un sistema di controsoffitto funzionale per la sua resistenza e qualità. Facile da installare, grazie alle strutture Chicago Metallic™ Ultraline 3500 questo sistema versatile permette di realizzare un controsoffitto elegante e lineare in un'ampia varietà di combinazioni di colori.



PAGINA 2

MULTIFUNZIONE

La nostra clip per doppio livello (DLC) può essere usata per aggirare gli impianti di servizio o per fissare bracci di supporto necessari all'integrazione degli impianti stessi.

PAGINA 3

TAGLIA VIA!

Per evitare antiestetiche installazioni perimetrali, abbiamo ideato un coltello per la sagomatura del bordo X, il quale ti offrirà uno spazio di installazione aggiuntivo di 25 mm senza incidere sulla faccia visibile del pannello.

PAGINA 4

FACILI MODIFICHE ALLA TUA INSTALLAZIONE

Usa le nostre connessioni per profili a T e trova facili soluzioni in cantiere per modifiche fuori standard alla tua installazione.

PAGINA 4

Rockfon®

Part of the ROCKWOOL Group

UN CONTROSOFFITTO CONVENIENTE, ROBUSTO ED ELEGANTE

Rockfon System Ultraline E è un sistema resistente e versatile che combina la struttura Chicago Metallic Ultraline 3500 con pannelli a bordo dritto e che permette la realizzazione di un design elegante e lineare in molteplici combinazioni di colori. Può essere montato direttamente alla soletta o sospeso all'altezza richiesta.

Mantieni la linea

I profili portanti e intermedi Chicago Metallic Ultraline 3500 sono caratterizzati da una stretta scanalatura cava sulla loro lunghezza, disponibile in una varietà di combinazioni di colori: bianco/nero, grigio/nero, nero/nero e bianco/bianco.

Le sottili rientranze sono tagliate perfettamente a 45°, creando un'aspetto continuo e senza soluzione di continuità nelle intersezioni (giunti cavi). Queste lunghe scanalature possono servire per l'integrazione di partizioni, faretti a binario e segnaletica. Questo è possibile grazie al posizionamento di un bullone a T scorrevole o di una guida in PVC. È per questo che il sistema è ideale nei negozi al dettaglio, dove i cartelli sono spesso sospesi al soffitto o nei corridoi che indicano l'uscita d'emergenza più vicina.

Un design all'avanguardia

I profili portanti e/o intermedi possono essere fabbricati su richiesta, con asole a distanze speciali e/o tagli solo su un lato del profilo o disposti sfalsati. Chicago Metallic Ultraline 1200 è disponibile in due versioni; una con l'intaglio per il profilo intermedio Chicago Metallic Ultraline 600 e una senza, adatta a pannelli da 1200 mm o più larghi.

Se per errore avessi comprato un profilo intermedio Chicago Metallic Ultraline 1200 con un intaglio, sono disponibili dei "copri-intagli" che coprono la fessura nel profilo intermedio.

Per mantenere una finitura precisa e diritta durante il taglio dei profili portanti e intermedi, consigliamo di utilizzare una smerigliatrice.

✓ **Libertà di design, vari colori a contrasto.**

✓ **Sistema funzionale per l'affissione di segnaletica e messaggi sulla sicurezza.**

✓ **Ogni pannello è smontabile, per un accesso facile e veloce agli impianti dietro il controsoffitto.**

Scopri la nostra raccolta di video d'installazione

Abbiamo aggiornato di recente la nostra raccolta di video d'installazione, che ora include anche il nostro sistema Rockfon Ultraline E. Guarda il video e iscriviti al nostro canale YouTube (**http://bit.ly/YouTube_RockfonIT**) per altri contenuti interessanti.



La clip DLC può essere usata dietro il controsoffitto per permettere di aggirare ostacoli nel locale.



Vista dal basso di una clip DLC utilizzata per aggirare delle canalizzazioni.



Clip DLC utilizzata per fissare dei bracci di supporto per l'integrazione di un faretto.

MULTIFUNZIONE

Rockfon® System T24 X DLC™ è un sistema per controsoffitti compatibile con i nostri pannelli a bordo X, tra cui Rockfon Blanka®, Rockfon Color-all® e altri ancora. Il sistema è caratterizzato da una disposizione della struttura su due livelli, grazie a una clip speciale (Double Layer Clip - DLC) appositamente progettata per collegare il livello superiore e inferiore, che offre una maggiore stabilità al sistema e una facile installazione di pannelli di grandi dimensioni. Inoltre, questa clip è uno strumento multiuso che può essere utilizzato con tutte le nostre strutture Chicago Metallic T24 e Chicago Metallic T15.

AGGIRARE GLI OSTACOLI

Costruire una sorta di cornice per aggirare ostacoli come condutture, tubi o colonne di supporto può essere una soluzione dispendiosa in termini di tempo e costi quando si installa un controsoffitto. Con la nostra clip per doppio livello (DLC), dar vita a un controsoffitto modulare attorno agli ostacoli è molto più semplice.

1. Per iniziare, tagliare un pezzo di profilo portante e sospenderlo alla soletta. Il profilo portante sospeso dovrebbe collegare un lato all'altro dell'ostacolo creando una sorta di "ponte".
2. Una volta fissato, attaccare il profilo portante del controsoffitto direttamente a questo ponte usando la clip DLC.
3. Sei pronto per completare l'installazione della struttura e dei pannelli del controsoffitto.

DISTRIBUZIONE DEL PESO

Un'altra funzione utile della clip è il suo utilizzo per fissare i bracci di supporto che si trovano dietro gli impianti di servizio del controsoffitto. La clip consente di collegare un profilo a T sopra i profili a T sospesi, distribuendo il peso degli impianti di servizio sulla struttura. Ciò garantisce che il carico non poggi sul pannello e che il peso sia ripartito uniformemente sui profili portanti.

Perfetta per aggirare gli ostacoli durante l'installazione del controsoffitto.

Si può utilizzare con strutture Chicago Metallic T15 o T24.

Utilizzata per creare bracci di supporto per sostenere gli impianti di servizio del controsoffitto.

Prestazioni

Reazione al fuoco
A1

Resistenza alla corrosione
B

Ambiente
Totalmente riciclabile.

Capacità di portata
20 kili.

Modifiche semplici e veloci alla tua installazione



Taglia via col nuovo coltello per bordo X

Essendo i profili intermedi posizionati molto vicino al muro, installare i pannelli perimetrali dei controsoffitti a struttura nascosta può essere complicato e avere un impatto sull'aspetto estetico della stanza.

Per evitare montaggi antiestetici di pannelli con bordo X, M e Z abbiamo ideato questo nuovo coltello[1] per la sagomatura, il quale permette di ottenere uno spazio di installazione aggiuntivo di 25 mm senza incidere sul velo anteriore del pannello. Il nostro coltello permette di rimuovere solo una parte del retro del pannello, senza danneggiare la faccia visibile, e permette di far scivolare facilmente il pannello al di sopra dei profili intermedi e sul profilo perimetrale.

1) Nuovo coltello in vendita in Italia a partire da febbraio 2019

Semplici da usare, le nostre connessioni per profili a T Chicago Metallic sono perfette per adattarsi a qualsiasi cantiere senza ricorrere a rimedi di fortuna.

Questa soluzione economica, che può essere utilizzata con tutti i profili portanti e intermedi Chicago Metallic, è utilizzata per fissare saldamente un profilo a un altro in cui, ad esempio, non c'è un'asola disponibile. Le connessioni per profili a T sono perfette anche per rinforzare un'installazione e, se necessario, possono essere avvitate per una maggiore sicurezza.

A seconda delle tue esigenze, offriamo una connessione per profilo a T per l'innesto su un lato e un'altra per quello su due lati.





Montaggio facile e veloce.

Rende le connessioni tra profili a T possibili in qualsiasi posizione della struttura.

È compatibile con tutti i profili Chicago Metallic alti 38 mm.

Prestazioni

Reazione al fuoco
A1

Resistenza alla corrosione
B

Ambiente
Totalmente riciclabile.

Rockfon®

Rockfon
ROCKWOOL Italia S.p.A.
Via Londonio, 2 - 20154 Milano
Tel.: +39 02.346.13.1
Fax.: +39 02.346.13.321
E-mail: info@rockfon.it
www.rockfon.it